別記関係団体 御中

厚生労働省保険局医療課

使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について

標記について、別添のとおり地方厚生(支)局医療課長、都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて通知しましたのでお知らせいたします。

「別記」

公益社団法人 日本医師会 公益社団法人 日本歯科医師会 公益社団法人 日本薬剤師会 一般社団法人 日本病院会 公益社団法人 全日本病院協会 公益社団法人 日本精神科病院協会 一般社団法人 日本医療法人協会 公益社団法人 全国自治体病院協議会 一般社団法人 日本私立医科大学協会 一般社団法人 日本私立歯科大学協会 一般社団法人 日本病院薬剤師会 公益社団法人 日本看護協会 一般社団法人 全国訪問看護事業協会 公益財団法人 日本訪問看護財団 一般社団法人 日本慢性期医療協会 公益社団法人 国民健康保険中央会 公益財団法人 日本医療保険事務協会 独立行政法人 国立病院機構本部企画経営部 国立研究開発法人 国立がん研究センター 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 独立行政法人 地域医療機能推進機構 独立行政法人 労働者健康安全機構 健康保険組合連合会 全国健康保険協会 社会保険診療報酬支払基金 各都道府県後期高齢者医療広域連合(47カ所) 財務省主計局給与共済課 文部科学省高等教育局医学教育課 文部科学省初等中等教育局財務課 文部科学省高等教育局私学部私学行政課 総務省自治行政局公務員部福利課 総務省自治財政局地域企業経営企画室 警察庁長官官房教養厚生課 防衛省人事教育局 大臣官房地方課 医政局医療経営支援課 保険局保険課 労働基準局補償課 労働基準局労災管理課

地方厚生(支)局医療課長 都道府県民生主管部(局) 国民健康保険主管課(部)長 都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部)長

厚生労働省保険局医療課長 (公印省略)

使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について

使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。)が令和4年厚生労働省告示第352号及び令和4年厚生労働省告示353号をもって改正され、令和4年12月9日から適用することとされたところですが、その概要及び関係通知の改正は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

- 1 薬価基準の一部改正について
 - (1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年 法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定に基づき製造販売承 認され、薬価基準への収載希望があった医薬品(内用薬66品目、注射薬18品目及 び外用薬2品目)について、薬価基準の別表に収載したものであること。
 - (2) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品(内用薬12品目及び注射薬5品目)について、薬価基準の別表に収載したものであること。
 - (3) (1)及び(2)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区分 | 内 用 薬 | 注射薬 | 外用薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|--------|--------|--------|-------|--------|
| 品目数 | 8, 023 | 3, 662 | 2, 111 | 2 6 | 13,822 |

- 2 掲示事項等告示の一部改正について
 - (1) 医療事故防止等の観点から販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品(内用薬6品目及び注射薬3品目)について、掲示事項等告示の別表第2に収載することにより、令和5年4月1日以降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品(以下「使用医薬品」という。)から除外するものであること。
 - (2) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品(内用薬12品目及び注射薬5品目)について、薬価基準の別表に収載されている医薬品は掲示事項等告示の別表第2に収載することにより、令和5年4月1日以降、使用医薬品から除外するものであること。
 - (3) (1)及び(2)により掲示事項等告示の別表第2に収載されている全医薬品の品目 数は、次のとおりであること。

| 区分 | 内 用 薬 | 注射薬 | 外用薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|-------|-----|-----|-------|-------|
| 品目数 | 4 4 9 | 195 | 8 5 | 0 | 7 2 9 |

- 3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
 - (1) トルバプタン OD 錠 15mg「オーツカ」、同 OD 錠 7.5mg「KMP」、同 OD 錠 15mg「KMP」、同 OD 錠 7.5mg「サワイ」、同 OD 錠 15mg「サワイ」、同 OD 錠 15mg「サワイ」、同 OD 錠 15mg「DSEP」、同 OD 錠 7.5mg「トーワ」、同 OD 錠 15mg「トーワ」、同 OD 錠 15mg「TE」及び同 OD 錠 15mg「ニプロ」

本製剤の警告において、「本剤投与により、急激な水利尿から脱水症状や高ナトリウム血症を来し、意識障害に至った症例が報告されており、また、急激な血清ナトリウム濃度の上昇による浸透圧性脱髄症候群を来すおそれがあることから、入院下で投与を開始又は再開すること。また、特に投与開始日又は再開日には血清ナトリウム濃度を頻回に測定すること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

(2) エソメプラゾールカプセル 10mg「杏林」、同カプセル 20mg「杏林」、同カプセル 10mg「サワイ」、同カプセル 20mg「サワイ」、同カプセル 10mg「DSEP」、同カプセル 20mg「DSEP」、同カプセル 10mg「トーワ」、同カプセル 20mg「トーワ」、同カプセル 10mg「日新」、同カプセル 20mg「日新」、同カプセル 10mg「ニプロ」、同カプセル 20mg「ケミファ」、同カプセル 20mg「ケミファ」、

同カプセル 10mg「YD」及び同カプセル 20mg「YD」

本製剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎(再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。)においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間まで、非びらん性胃食道逆流症においては、通常4週間までと限定されていることから、使用に当たっては十分留意すること。

(3) エスシタロプラム錠 10mg「サワイ」、同錠 20mg「サワイ」、同 OD 錠 10mg「サワイ」、同 OD 錠 20mg「サワイ」、同 OD 錠 20mg「DSEP」、同 のD 錠 20mg「DSEP」、同 錠 10mg「タカタ」、同錠 20mg「タカタ」、同錠 10mg「トーワ」、同錠 20mg「トーワ」、同錠 20mg「トーワ」、同錠 10mg「日医工」、同錠 20mg「日医工」、同錠 20mg「日医工」、同錠 10mg「JG」、同錠 20mg「JG」、同錠 20mg「JG」、同錠 20mg「明治」及び 同錠 20mg「明治」

本製剤の用法及び用量に関連する注意において、「肝機能障害患者、高齢者、遺伝的に CYP2C19 の活性が欠損していることが判明している患者 (Poor Metabolizer)では、本剤の血中濃度が上昇し、QT 延長等の副作用が発現しやすいおそれがあるため、10mg を上限とすることが望ましい。また、投与に際しては患者の状態を注意深く観察し、慎重に投与すること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

(4) ダプトマイシン静注用 350mg「サワイ」

本製剤の効能又は効果に関連する注意に「本剤は肺炎に使用しないこと。本剤は 肺サーファクタントに結合し、不活性化される。」と記載されているので、使用に当 たっては十分留意すること。

4 関係通知等の一部改正について

- (1) 「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(令和4年3月4日付け保医発0304第7号)を以下のとおり改正する。
 - ① 別紙1に別添1に掲げる医薬品を、別紙2に別添2に掲げる医薬品を、別紙3に別添3に掲げる医薬品を加え、令和4年12月9日から適用すること。
 - ② 別紙3に別添4に掲げる医薬品を加え、令和5年1月1日から適用すること。

別紙1 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品 ※令和4年12月9日より適用

| | | | 3 1 H I 12/10 | | | |
|-----|------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------------------|---------|
| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬 価 |
| 内用薬 | 1179025F2324 | エチゾラム | 1 m g 1 錠 | 局 エチゾラム錠 1 m g 「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 9. 80 |
| 内用薬 | 1179054F1030 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | エスシタロプラム錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | 72. 20 |
| 内用薬 | 1179054F1049 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | エスシタロプラム錠10mg「VTR S」 | マイランEPD | 72. 20 |
| 内用薬 | 1179054F1057 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | エスシタロプラム錠10mg「サワ イ」 | 沢井製薬 | 72. 20 |
| 内用薬 | 1179054F1065 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | エスシタロプラム錠10mg「タカ タ」 | 高田製薬 | 72. 20 |
| 内用薬 | 1179054F1073 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | エスシタロプラム錠10mg「トー ワ」 | 東和薬品 | 72. 20 |
| 内用薬 | 1179054F1081 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | エスシタロプラム錠10mg「日医 工」 | 日医工 | 72. 20 |
| 内用薬 | 1179054F1090 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | エスシタロプラム錠10mg「ニプ ロ」 | ニプロ | 72. 20 |
| 内用薬 | 1179054F1103 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | エスシタロプラム錠10mg「明治」 | Meiji Se ika ファルマ | 72. 20 |
| 内用薬 | 1179054F2037 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | エスシタロプラム錠20mg「JG」 | 日本ジェネリック | 107. 60 |
| 内用薬 | 1179054F2045 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | エスシタロプラム錠20mg「VTR S」 | マイランEPD | 107. 60 |
| 内用薬 | 1179054F2053 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | エスシタロプラム錠20mg「サワ イ」 | 沢井製薬 | 107. 60 |
| 内用薬 | 1179054F2061 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | エスシタロプラム錠20mg「タカ タ」 | 高田製薬 | 107. 60 |
| 内用薬 | 1179054F2070 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | エスシタロプラム錠20mg「トー ワ」 | 東和薬品 | 107. 60 |
| 内用薬 | 1179054F2088 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | エスシタロプラム錠20mg「日医 工」 | 日医工 | 107. 60 |
| 内用薬 | 1179054F2096 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | エスシタロプラム錠20mg「ニプロ」 | ニプロ | 107. 60 |
| 内用薬 | 1179054F2100 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | エスシタロプラム錠20mg「明治」 | Meiji Se ika ファルマ | 107. 60 |
| 内用薬 | 1179054F3025 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | エスシタロプラムOD錠10mg「D SEP」 | 第一三共エスファ | 72. 20 |
| 内用薬 | 1179054F3033 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | エスシタロプラムOD錠10mg「サ ワイ」 | 沢井製薬 | 72. 20 |
| 内用薬 | 1179054F3041 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | エスシタロプラムOD錠10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 72. 20 |
| 内用薬 | 1179054F4021 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | エスシタロプラムOD錠20mg「D SEP」 | 第一三共エスファ | 107. 60 |
| 内用薬 | 1179054F4030 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | エスシタロプラムOD錠20mg「サ ワイ」 | 沢井製薬 | 107. 60 |
| 内用薬 | 1179054F4048 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | エスシタロプラムOD錠20mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 107. 60 |
| 内用薬 | 1190016F1040 | ラメルテオン | 8mg1錠 | ラメルテオン錠8mg「JG」 | 日本ジェネリック | 27. 90 |

| I | | I | <u> </u> | | | | |
|-----|------------------|-------------------------|---------------|---|----------------------------|----------------|---------|
| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | | 品名 | メーカー名 | 薬 価 |
| 内用薬 | 1190016F1059 | ラメルテオン | 8mg1錠 | 3 | ラメルテオン錠8mg「杏林」 | キョーリンリメ ディオ | 27. 90 |
| 内用薬 | 1190016F1067 | ラメルテオン | 8mg1錠 | 3 | ラメルテオン錠8mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 27. 90 |
| 内用薬 | 1190016F1075 | ラメルテオン | 8 m g 1 錠 | 3 | ラメルテオン錠8mg「トーワ」 | 東和薬品 | 27. 90 |
| 内用薬 | 1190016F1083 | ラメルテオン | 8 m g 1 錠 | 3 | ラメルテオン錠8mg「日新」 | 日新製薬 (山形) | 27. 90 |
| 内用薬 | 2139011D1049 | トルバプタン | 1 % 1 g | | トルバプタン顆粒1%「サワイ」 | 沢井製薬 | 743. 70 |
| 内用薬 | 2139011F3077 | トルバプタン | 7.5mg1錠 | | トルバプタンOD錠7.5mg「KM P」 | 共創未来ファーマ | 491. 60 |
| 内用薬 | 2139011F3085 | トルバプタン | 7.5mg1錠 | | トルバプタンOD錠7.5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 491. 60 |
| 内用薬 | 2139011F3093 | トルバプタン | 7.5mg1錠 | | トルバプタンOD錠7.5mg「トー ワ」 | 東和薬品 | 491. 60 |
| 内用薬 | 2139011F4030 | トルバプタン | 15mg1錠 | | トルバプタンOD錠15mg「DSE P」 | 第一三共エスファ | 747. 80 |
| 内用薬 | 2139011F4049 | トルバプタン | 15mg1錠 | | トルバプタンOD錠15mg「KM P」 | 共創未来ファーマ | 747. 80 |
| 内用薬 | 2139011F4057 | トルバプタン | 15mg1錠 | | トルバプタンOD錠15mg「TE」 | トーアエイヨー | 747. 80 |
| 内用薬 | 2139011F4065 | トルバプタン | 15mg1錠 | | トルバプタンOD錠15mg「オーツ カ」 | 大塚製薬工場 | 747. 80 |
| 内用薬 | 2139011F4073 | トルバプタン | 15mg1錠 | | トルバプタンOD錠15mg「サワ イ」 | 沢井製薬 | 747. 80 |
| 内用薬 | 2139011F4081 | トルバプタン | 15mg1錠 | | トルバプタンOD錠15mg「トー ワ」 | 東和薬品 | 747. 80 |
| 内用薬 | 2139011F4090 | トルバプタン | 15mg1錠 | | トルバプタンOD錠15mg「ニプ ロ」 | ニプロ | 747. 80 |
| 内用薬 | 2144009F1182 | テモカプリル塩酸塩 | 1mg1錠 | 局 | テモカプリル塩酸塩錠1mg「フェル ゼン」 | ダイト | 13. 80 |
| 内用薬 | 2149112F1120 | バルサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1 錠 | 局 | バルヒディオ配合錠MD「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 28. 80 |
| 内用薬 | 2149112F2126 | バルサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1 錠 | 局 | バルヒディオ配合錠EX「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 29. 40 |
| 内用薬 | 2149113F1086 | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1 錠 | 局 | テルチア配合錠AP「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 31.60 |
| 内用薬 | 2149113F2082 | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1 錠 | 局 | テルチア配合錠BP「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 45. 10 |
| 内用薬 | 2149118F1194 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸 塩 | 1 錠 | 局 | イルアミクス配合錠LD「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 27. 00 |
| 内用薬 | 2149118F2190 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸 塩 | 1 錠 | 局 | イルアミクス配合錠HD「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 31. 20 |
| 内用薬 | 2189010F2515 | プラバスタチンナトリウム | 10mg1錠 | | プラバスタチンNa錠10mg「NI G」 | 日医工岐阜工場 | 19. 30 |
| 内用薬 | 2316020B1027 | ビフィズス菌 | 1 g | 1 | ビオフェルミン散剤 | ビオフェルミン製 薬 | 6. 30 |
| 内用薬 | 2329029M1035 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg1カプセ ル | | エソメプラゾールカプセル10mg 「DSEP」 | 第一三共エスファ | 26. 80 |
| 内用薬 | 2329029M1043 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg1カプセ ル | | エソメプラゾールカプセル10mg 「YD」 | 陽進堂 | 26. 80 |

| 区分 | 薬価基準収載医薬品コード | 成分名 | 規格 | | 品名 | メーカー名 | 薬 価 |
|-----|--------------|-------------------|-----------------|---|-----------------------------------|----------------|---------|
| 内用薬 | 2329029M1051 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg1カプセ ル | | エソメプラゾールカプセル10mg 「杏林」 | キョーリンリメ ディオ | 26. 80 |
| 内用薬 | 2329029M1060 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg1カプセ ル | | エソメプラゾールカプセル 1 0 m g 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 26. 80 |
| 内用薬 | 2329029M1078 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg1カプセ ル | | エソメプラゾールカプセル 1 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 26. 80 |
| 内用薬 | 2329029M1086 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg1カプセ ル | | エソメプラゾールカプセル10mg 「トーワ」 | 東和薬品 | 26. 80 |
| 内用薬 | 2329029M1094 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg1カプセ ル | | エソメプラゾールカプセル 1 0 m g 「日新」 | 日新製薬(山形) | 26. 80 |
| 内用薬 | 2329029M1108 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg1カプセ ル | | エソメプラゾールカプセル 1 0 m g 「ニプロ」 | ニプロ | 26. 80 |
| 内用薬 | 2329029M2031 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 20mg1カプセ ル | | エソメプラゾールカプセル 2 0 m g 「D S E P」 | 第一三共エスファ | 46. 60 |
| 内用薬 | 2329029M2040 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 20mg1カプセ ル | | エソメプラゾールカプセル 2 0 m g 「YD」 | 陽進堂 | 46. 60 |
| 内用薬 | 2329029M2058 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 20mg1カプセ ル | | エソメプラゾールカプセル 2 0 m g 「杏林」 | キョーリンリメ ディオ | 46. 60 |
| 内用薬 | 2329029M2066 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 20mg1カプセ ル | | エソメプラゾールカプセル 2 0 m g 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 46. 60 |
| 内用薬 | 2329029M2074 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 20mg1カプセ ル | | エソメプラゾールカプセル 2 0 m g 「サワイ」 | 沢井製薬 | 46. 60 |
| 内用薬 | 2329029M2082 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 20mg1カプセ ル | | エソメプラゾールカプセル 2 0 m g 「トーワ」 | 東和薬品 | 46. 60 |
| 内用薬 | 2329029M2090 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 20mg1カプセ ル | | エソメプラゾールカプセル 2 0 m g 「日新」 | 日新製薬 (山形) | 46. 60 |
| 内用薬 | 2329029M2104 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 20mg1カプセ ル | | エソメプラゾールカプセル 2 0 m g 「ニプロ」 | ニプロ | 46. 60 |
| 内用薬 | 2399009F1190 | メサラジン | 250mg1錠 | 局 | メサラジン徐放錠250mg「トー ワ」 | 東和薬品 | 18. 00 |
| 内用薬 | 2399009F2188 | メサラジン | 500mg1錠 | 局 | メサラジン徐放錠500mg「トー ワ」 | 東和薬品 | 32. 60 |
| 内用薬 | 3999031F1051 | イグラチモド | 25mg1錠 | | イグラチモド錠25mg「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 56. 10 |
| 内用薬 | 3999031F1060 | イグラチモド | 25mg1錠 | | イグラチモド錠25mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 56. 10 |
| 内用薬 | 4490025F4200 | オロパタジン塩酸塩 | 5 m g 1 錠 | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「N IG」 | 日医工岐阜工場 | 10. 50 |
| 内用薬 | 6132013C1171 | セフジニル | 100mg1g | 局 | セフジニル細粒小児用10%「SW」 | 沢井製薬 | 47. 70 |
| 内用薬 | 6179001F1112 | ボリコナゾール | 50mg1錠 | 局 | ボリコナゾール錠50mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 205. 80 |
| 内用薬 | 6179001F2119 | ボリコナゾール | 200mg1錠 | 局 | ボリコナゾール錠200mg「NI G」 | 日医工岐阜工場 | 655. 50 |
| 注射薬 | 2219403A1108 | フルマゼニル | 0.5mg5mL 1管 | | フルマゼニル静注液 0.5 m g 「S W」 | 沢井製薬 | 1, 144 |
| 注射薬 | 3999411G1044 | オザグレルナトリウム | 20mg0.5m L1筒 | 局 | オザグレルN a 点滴静注 2 0 m g シリンジ「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 343 |
| 注射薬 | 3999411G2040 | オザグレルナトリウム | 40mg1mL1 筒 | 局 | オザグレルN a 点滴静注 4 0 m g シリンジ「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 635 |
| 注射薬 | 3999411G3047 | オザグレルナトリウム | 80mg2mL1 筒 | 局 | オザグレルN a 点滴静注 8 0 m g シリンジ「N I G」 | 日医工岐阜工場 | 1, 358 |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | | 品名 | メーカー名 | 薬 価 |
|-----|------------------|-----------------|-----------------|---|---------------------------------|---------|---------|
| 注射薬 | 3999438G1035 | イバンドロン酸ナトリウム水和物 | 1 m g 1 m L 1 筒 | | イバンドロン酸静注 1 mg シリンジ 「HK」 | シオノケミカル | 1, 947 |
| 注射薬 | 3999438G1043 | イバンドロン酸ナトリウム水和物 | 1 m g 1 m L 1 筒 | | イバンドロン酸静注1mgシリンジ 「VTRS」 | ブリオファーマ | 1, 947 |
| 注射薬 | 3999438G1051 | イバンドロン酸ナトリウム水和物 | 1 m g 1 m L 1 筒 | | イバンドロン酸静注 1 mg シリンジ 「サワイ」 | 沢井製薬 | 1, 947 |
| 注射薬 | 3999438G1060 | イバンドロン酸ナトリウム水和物 | 1 m g 1 m L 1 筒 | | イバンドロン酸静注 1 mg シリンジ 「トーワ」 | 東和薬品 | 1, 947 |
| 注射薬 | 4219405A1041 | ベンダムスチン塩酸塩水和物 | 100mg4mL 1瓶 | | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「ファイザー」 | ファイザー | 41, 356 |
| 注射薬 | 4219405A2030 | ベンダムスチン塩酸塩水和物 | 25mg1mL1 瓶 | | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 25mg/1mL「ファイザー」 | ファイザー | 12, 565 |
| 注射薬 | 6119402D1030 | ダプトマイシン | 350mg1瓶 | | ダプトマイシン静注用350mg「サ ワイ」 | 沢井製薬 | 4, 993 |
| 注射薬 | 6131403D1276 | ピペラシリンナトリウム | 1g1瓶 | 局 | ピペラシリンNa注射用1g「NI G」 | 日医工岐阜工場 | 338 |
| 注射薬 | 6131403D2272 | ピペラシリンナトリウム | 2g1瓶 | 局 | ピペラシリンNa注射用2g「NI G」 | 日医工岐阜工場 | 592 |
| 外用薬 | 2655712M1033 | ルリコナゾール | 1 % 1 g | | ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 18. 10 |
| 外用薬 | 2655712N1039 | ルリコナゾール | 1 % 1 g | | ルリコナゾールクリーム1%「イワ キ」 | 岩城製薬 | 18. 10 |

別紙2 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目 (加算等の算定対象とならない後発医薬品) ※令和4年12月9日より適用

| 区分 | 薬価基準収載医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬 価 |
|-----|--------------|---------|--------|--------------------------|----------|--------|
| 内用薬 | 3943001F2361 | アロプリノール | 50mg1錠 | 局 アロプリノール錠50mg「VTR S」 | シオノギファーマ | 10. 10 |

別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」 ※令和4年12月9日より適用

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬 価 |
|-----|------------------|------------------|----------|----------------|-------|---------|
| 内用薬 | 3112006F1023 | エルデカルシトール | 0. 5μg1錠 | エディロール錠 O. 5μg | 中外製薬 | 40. 30 |
| 内用薬 | 3112006F2020 | エルデカルシトール | 0.75μg1錠 | エディロール錠0.75μg | 中外製薬 | 56. 90 |
| 注射薬 | 4291406D5024 | トラスツズマブ (遺伝子組換え) | 60mg1瓶 | ハーセプチン注射用60 | 中外製薬 | 15, 028 |
| 注射薬 | 4291406D6020 | トラスツズマブ (遺伝子組換え) | 150mg1瓶 | ハーセプチン注射用150 | 中外製薬 | 34, 608 |

別紙3 診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」 ※令和5年1月1日より適用

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 薬 価 |
|-----|------------------|-------------------|-----------|---------------|---------|------------|
| 内用薬 | 1179054F1022 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg1錠 | レクサプロ錠10mg | 持田製薬 | 169. 90 |
| 内用薬 | 1179054F2029 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg1錠 | レクサプロ錠20mg | 持田製薬 | 253. 30 |
| 内用薬 | 2139011F4022 | トルバプタン | 15mg1錠 | サムスカOD錠15mg | 大塚製薬 | 1, 650. 10 |
| 内用薬 | 2329029M1027 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg1カプセル | ネキシウムカプセル10mg | アストラゼネカ | 57. 60 |
| 内用薬 | 2329029M2023 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 20mg1カプセル | ネキシウムカプセル20mg | アストラゼネカ | 100.00 |
| 注射薬 | 3999438G1027 | イバンドロン酸ナトリウム水和物 | 1mg1mL1筒 | ボンビバ静注1mgシリンジ | 中外製薬 | 4, 227 |
| 注射薬 | 6119402D1021 | ダプトマイシン | 350mg1瓶 | キュビシン静注用350mg | MSD | 13, 710 |
| 外用薬 | 2655712M1025 | ルリコナゾール | 1 % 1 g | ルリコン軟膏1% | サンファーマ | 36. 10 |
| 外用薬 | 2655712N1020 | ルリコナゾール | 1 % 1 g | ルリコンクリーム1% | サンファーマ | 36. 10 |
| 外用薬 | 2655712Q1027 | ルリコナゾール | 1 % 1 m L | ルリコン液1% | サンファーマ | 36. 10 |

薬価基準告示

| | | 米川本中ログ | | |
|--------|------------------------|---------------------|-------------|---------|
| N o | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 |
| 1 内用薬 | 局 アロプリノール錠50mg「VTRS」 | アロプリノール | 50mg 1 錠 | 10. 10 |
| 2 内用薬 | イグラチモド錠25mg「あゆみ」 | イグラチモド | 25mg 1 錠 | 56. 10 |
| 3 内用薬 | イグラチモド錠25mg「ケミファ」 | イグラチモド | 25mg 1 錠 | 56. 10 |
| 4 内用薬 | 局 イルアミクス配合錠HD「NIG」 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1 錠 | 31. 20 |
| 5 内用薬 | 局 イルアミクス配合錠LD「NIG」 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1 錠 | 27. 00 |
| 6 内用薬 | エスシタロプラムOD錠10mg「サワイ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg 1 錠 | 72. 20 |
| 7 内用薬 | エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg 1 錠 | 72. 20 |
| 8 内用薬 | エスシタロプラムOD錠10mg「トーワ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg 1 錠 | 72. 20 |
| 9 内用薬 | エスシタロプラムOD錠20mg「サワイ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg 1 錠 | 107. 60 |
| 10 内用薬 | エスシタロプラムOD錠20mg「DSEP」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg 1 錠 | 107. 60 |
| 11 内用薬 | エスシタロプラムOD錠20mg「トーワ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg 1 錠 | 107. 60 |
| 12 内用薬 | エスシタロプラム錠10mg「サワイ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg 1 錠 | 72. 20 |
| 13 内用薬 | エスシタロプラム錠10mg「JG」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg 1 錠 | 72. 20 |
| 14 内用薬 | エスシタロプラム錠10mg「タカタ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg 1 錠 | 72. 20 |
| 15 内用薬 | エスシタロプラム錠10mg「トーワ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg 1 錠 | 72. 20 |
| 16 内用薬 | エスシタロプラム錠10mg「日医工」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg 1 錠 | 72. 20 |
| 17 内用薬 | エスシタロプラム錠10mg「ニプロ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg 1 錠 | 72. 20 |
| 18 内用薬 | エスシタロプラム錠10mg「VTRS」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg 1 錠 | 72. 20 |
| 19 内用薬 | エスシタロプラム錠10mg「明治」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 10mg 1 錠 | 72. 20 |
| 20 内用薬 | エスシタロプラム錠20mg「サワイ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg 1 錠 | 107. 60 |
| 21 内用薬 | エスシタロプラム錠20mg「JG」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg 1 錠 | 107. 60 |
| 22 内用薬 | エスシタロプラム錠20mg「タカタ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg 1 錠 | 107. 60 |
| 23 内用薬 | エスシタロプラム錠20mg「トーワ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg 1 錠 | 107. 60 |
| 24 内用薬 | エスシタロプラム錠20mg「日医工」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg 1 錠 | 107. 60 |
| 25 内用薬 | エスシタロプラム錠20mg「ニプロ」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg 1 錠 | 107. 60 |
| 26 内用薬 | エスシタロプラム錠20mg「VTRS」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg 1 錠 | 107. 60 |
| 27 内用薬 | エスシタロプラム錠20mg「明治」 | エスシタロプラムシュウ酸塩 | 20mg 1 錠 | 107. 60 |
| 28 内用薬 | エソメプラゾールカプセル10mg「杏林」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg 1 カプセル | 26. 80 |
| 29 内用薬 | エソメプラゾールカプセル10mg「ケミファ」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg 1 カプセル | 26. 80 |
| 30 内用薬 | エソメプラゾールカプセル10mg「サワイ」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg 1 カプセル | 26. 80 |
| 31 内用薬 | エソメプラゾールカプセル10mg「DSEP」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg 1 カプセル | 26. 80 |
| 32 内用薬 | エソメプラゾールカプセル10mg「トーワ」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg 1 カプセル | 26. 80 |
| 33 内用薬 | エソメプラゾールカプセル10mg「日新」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg 1 カプセル | 26. 80 |
| 34 内用薬 | エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg 1 カプセル | 26. 80 |
| 35 内用薬 | エソメプラゾールカプセル10mg「YD」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 10mg 1 カプセル | 26. 80 |
| 36 内用薬 | エソメブラゾールカプセル20mg「杏林」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 20mg 1 カプセル | 46. 60 |
| 37 内用薬 | エソメプラゾールカプセル20mg「ケミファ」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 20mg 1 カプセル | 46. 60 |
| 38 内用薬 | エソメプラゾールカプセル20mg「サワイ」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 20mg 1 カプセル | 46. 60 |
| 39 内用薬 | エソメブラゾールカプセル20mg「DSEP」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 20mg 1 カプセル | 46. 60 |
| 40 内用薬 | エソメブラゾールカプセル20mg「トーワ」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 20mg 1 カプセル | 46. 60 |
| 41 内用薬 | エソメプラゾールカプセル20mg「日新」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 20mg 1 カプセル | 46. 60 |
| 42 内用薬 | エソメブラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 20mg 1 カプセル | 46. 60 |
| 43 内用薬 | エソメブラゾールカプセル20mg「YD」 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 20mg 1 カプセル | 46. 60 |
| 44 内用薬 | 局 エチゾラム錠 1 mg「N I G」 | エチゾラム | 1 mg 1 錠 | 9. 80 |

| | N o | | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 |
|----|-----|---|--------------------------|--------------------|---------------|---------|
| 45 | 内用薬 | | エディロール錠0.5μg | エルデカルシトール | 0.5μg1錠 | 40. 30 |
| 46 | 内用薬 | | エディロール錠0.75μg | エルデカルシトール | 0.75μg1錠 | 56. 90 |
| 47 | 内用薬 | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「NIG」 | オロパタジン塩酸塩 | 5mg 1 錠 | 10. 50 |
| 48 | 内用薬 | 局 | セファクロル細粒小児用10%「SW」 | セファクロル | 100mg 1 g | 44. 30 |
| 49 | 内用薬 | 局 | セフジニル細粒小児用10%「SW」 | セフジニル | 100mg 1 g | 47. 70 |
| 50 | 内用薬 | | ツートラム錠25mg | トラマドール塩酸塩 | 25mg 1 錠 | 33. 30 |
| 51 | 内用薬 | 局 | テモカプリル塩酸塩錠1mg「フェルゼン」 | テモカプリル塩酸塩 | 1 mg 1 錠 | 13. 80 |
| 52 | 内用薬 | 局 | テルチア配合錠AP「NIG」 | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1 錠 | 31. 60 |
| 53 | 内用薬 | 局 | テルチア配合錠BP「NIG」 | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1 錠 | 45. 10 |
| 54 | 内用薬 | | トルバプタンOD錠7.5mg「KMP」 | トルバプタン | 7.5mg 1 錠 | 491. 60 |
| 55 | 内用薬 | | トルバプタン〇D錠7.5mg「サワイ」 | トルバプタン | 7.5mg 1 錠 | 491. 60 |
| 56 | 内用薬 | | トルバプタンOD錠7.5mg「トーワ」 | トルバプタン | 7.5mg 1 錠 | 491. 60 |
| 57 | 内用薬 | | トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」 | トルバプタン | 15mg 1 錠 | 747. 80 |
| 58 | 内用薬 | | トルバプタンOD錠15mg「KMP」 | トルバプタン | 15mg 1 錠 | 747. 80 |
| 59 | 内用薬 | | トルバプタンOD錠15mg「サワイ」 | トルバプタン | 15mg 1 錠 | 747. 80 |
| 60 | 内用薬 | | トルバプタンOD錠15mg「TE」 | トルバプタン | 15mg 1 錠 | 747. 80 |
| 61 | 内用薬 | | トルバプタンOD錠15mg「DSEP」 | トルバプタン | 15mg 1 錠 | 747. 80 |
| 62 | 内用薬 | | トルバプタンOD錠15mg「トーワ」 | トルバプタン | 15mg 1 錠 | 747. 80 |
| 63 | 内用薬 | | トルバプタンOD錠15mg「ニプロ」 | トルバプタン | 15mg 1 錠 | 747. 80 |
| 64 | 内用薬 | | トルバプタン顆粒1%「サワイ」 | トルバプタン | 1 % 1 g | 743. 70 |
| 65 | 内用薬 | 局 | バルヒディオ配合錠EX「NIG」 | バルサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1 錠 | 29. 40 |
| 66 | 内用薬 | 局 | バルヒディオ配合錠MD「NIG」 | バルサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1 錠 | 28. 80 |
| 67 | 内用薬 | | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「NIG」 | バンコマイシン塩酸塩 | 500mg 1 瓶 | 909. 60 |
| 68 | 内用薬 | | ビオフェルミン散剤 | ビフィズス菌 | 1 g | 6. 30 |
| 69 | 内用薬 | 局 | プラバスタチンNa錠10mg「NIG」 | プラバスタチンナトリウム | 10mg 1 錠 | 19. 30 |
| 70 | 内用薬 | 局 | ボリコナゾール錠50mg「NIG」 | ボリコナゾール | 50mg 1 錠 | 205. 80 |
| 71 | 内用薬 | 局 | ボリコナゾール錠200mg「NIG」 | ボリコナゾール | 200mg 1 錠 | 655. 50 |
| 72 | 内用薬 | 局 | メサラジン徐放錠250mg「トーワ」 | メサラジン | 250mg 1 錠 | 18. 00 |
| 73 | 内用薬 | 局 | メサラジン徐放錠500mg「トーワ」 | メサラジン | 500mg 1 錠 | 32. 60 |
| 74 | 内用薬 | | ラメルテオン錠8mg「杏林」 | ラメルテオン | 8 mg 1 錠 | 27. 90 |
| 75 | 内用薬 | | ラメルテオン錠8mg「サワイ」 | ラメルテオン | 8 mg 1 錠 | 27. 90 |
| 76 | 内用薬 | | ラメルテオン錠8mg「JG」 | ラメルテオン | 8 mg 1 錠 | 27. 90 |
| 77 | 内用薬 | | ラメルテオン錠8mg「トーワ」 | ラメルテオン | 8 mg 1 錠 | 27. 90 |
| 78 | 内用薬 | | ラメルテオン錠8mg「日新」 | ラメルテオン | 8 mg 1 錠 | 27. 90 |
| 79 | 注射薬 | | イバンドロン酸静注1mgシリンジ「HK」 | イバンドロン酸ナトリウム水和物 | 1 mg 1 mL 1 筒 | 1, 947 |
| 80 | 注射薬 | | イバンドロン酸静注1mgシリンジ「サワイ」 | イバンドロン酸ナトリウム水和物 | 1 mg 1 mL 1 筒 | 1, 947 |
| 81 | 注射薬 | | イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーワ」 | イバンドロン酸ナトリウム水和物 | 1 mg 1 mL 1 筒 | 1, 947 |
| 82 | 注射薬 | | イバンドロン酸静注1mgシリンジ「VTRS」 | イバンドロン酸ナトリウム水和物 | 1 mg 1 mL 1 筒 | 1, 947 |
| 83 | 注射薬 | 局 | オザグレルNa点滴静注20mgシリンジ「NIG」 | オザグレルナトリウム | 20mg0.5mL 1 筒 | 343 |
| 84 | 注射薬 | 局 | オザグレルNa点滴静注40mgシリンジ「NIG」 | オザグレルナトリウム | 40mg 1 mL 1 筒 | 635 |
| 85 | 注射薬 | 局 | オザグレルNa点滴静注80mgシリンジ「NIG」 | オザグレルナトリウム | 80mg 2 mL 1 筒 | 1, 358 |
| 86 | 注射薬 | | ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」 | ダプトマイシン | 350mg 1 瓶 | 4, 993 |
| 87 | 注射薬 | | ノイトロジン注50μg | レノグラスチム (遺伝子組換え) | 50 μ g 1 瓶 | 2, 931 |
| 88 | 注射薬 | | ノイトロジン注100 μ g | レノグラスチム (遺伝子組換え) | 100 μ g 1 瓶 | 5, 145 |
| 89 | 注射薬 | | ノイトロジン注250 μ g | レノグラスチム (遺伝子組換え) | 250 μ g 1 瓶 | 12, 465 |
| 90 | 注射薬 | | ハーセプチン注射用60 | トラスツズマブ (遺伝子組換え) | 60mg 1 瓶 | 15, 028 |

| | Νο | | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 |
|-----|-----|---|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------|
| 91 | 注射薬 | | ハーセプチン注射用150 | トラスツズマブ (遺伝子組換え) | 150mg 1 瓶 | 34, 608 |
| 92 | 注射薬 | | ピシバニール注射用 1 K E | ストレプトコックス・ピオゲネス (A群3型) Su株ペニシリン処理凍 | 1 K E 1 瓶 | 6, 069 |
| 93 | 注射薬 | | ピシバニール注射用 5 K E | ストレプトコックス・ピオゲネス (A群3型) Su株ペニシリン処理凍 | 5 K E 1 瓶 | 13, 207 |
| 94 | 注射薬 | 局 | ピペラシリンNa注射用1g「NIG」 | ピペラシリンナトリウム | 1g1瓶 | 338 |
| 95 | 注射薬 | 局 | ピペラシリンNa注射用2g「NIG」 | ピペラシリンナトリウム | 2g1瓶 | 592 |
| 96 | 注射薬 | | フルマゼニル静注液0.5mg「SW」 | フルマゼニル | 0.5mg 5 mL 1 管 | 1, 144 |
| 97 | 注射薬 | 麻 | ペチロルファン配合注HD | ペチジン塩酸塩・レバロルファン酒石酸塩 | 1 mL 1 管 | 350 |
| 98 | 注射薬 | 麻 | ペチロルファン配合注LD | ペチジン塩酸塩・レバロルファン酒石酸塩 | 1 mL 1 管 | 349 |
| 99 | 注射薬 | | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「ファイザー」 | ベンダムスチン塩酸塩水和物 | 25mg 1 mL 1 瓶 | 12, 565 |
| 100 | 注射薬 | | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「ファイザー」 | ベンダムスチン塩酸塩水和物 | 100mg 4 mL 1 瓶 | 41, 356 |
| 101 | 注射薬 | | リクラスト点滴静注液 5 mg | ゾレドロン酸水和物 | 5 mg100mL 1 袋 | 36, 045 |
| 102 | 外用薬 | | ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」 | ルリコナゾール | 1 % 1 g | 18. 10 |
| 103 | 外用薬 | | ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」 | ルリコナゾール | 1 % 1 g | 18. 10 |

揭示事項等告示

別表第2(令和5年3月31日まで)

| 別表第2 | | (令和5年3月31日まで) | | | |
|------|-----|---------------|---------------------------|---------------------|----------------|
| | Νο | | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
| 1 | 内用薬 | 局 | アロプリノール錠50mg「ファイザー」 | アロプリノール | 50mg 1 錠 |
| 2 | 内用薬 | 局 | イルアミクス配合錠HD「武田テバ」 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1 錠 |
| 3 | 内用薬 | 局 | イルアミクス配合錠LD「武田テバ」 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | 1 錠 |
| 4 | 内用薬 | 局 | エチゾラム錠1mg「武田テバ」 | エチゾラム | 1 mg 1 錠 |
| 5 | 内用薬 | | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「テバ」 | オロパタジン塩酸塩 | 5 mg 1 錠 |
| 6 | 内用薬 | 局 | セファクロル細粒小児用10%「サワイ」 | セファクロル | 100mg 1 g |
| 7 | 内用薬 | 局 | セフジニル細粒小児用10%「サワイ」 | セフジニル | 100mg 1 g |
| 8 | 内用薬 | 局 | テモカプリル塩酸塩錠1mg「タカタ」 | テモカプリル塩酸塩 | 1 mg 1 錠 |
| 9 | 内用薬 | 局 | テルチア配合錠AP「武田テバ」 | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1 錠 |
| 10 | 内用薬 | 局 | テルチア配合錠BP「武田テバ」 | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1 錠 |
| 11 | 内用薬 | 局 | バルヒディオ配合錠EX「テバ」 | バルサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1 錠 |
| 12 | 内用薬 | 局 | バルヒディオ配合錠MD「テバ」 | バルサルタン・ヒドロクロロチアジド | 1 錠 |
| 13 | 内用薬 | | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「タイヨー」 | バンコマイシン塩酸塩 | 500mg 1 瓶 |
| 14 | 内用薬 | 局 | プラバスタチンNa錠10mg「テバ」 | プラバスタチンナトリウム | 10mg 1 錠 |
| 15 | 内用薬 | 局 | ボリコナゾール錠50mg「武田テバ」 | ボリコナゾール | 50mg 1 錠 |
| 16 | 内用薬 | 局 | ボリコナゾール錠200mg「武田テバ」 | ボリコナゾール | 200mg 1 錠 |
| 17 | 内用薬 | 局 | メサラジン錠250mg「トーワ」 | メサラジン | 250mg 1 錠 |
| 18 | 内用薬 | 局 | メサラジン錠500mg「トーワ」 | メサラジン | 500mg 1 錠 |
| 19 | 注射薬 | 局 | オザグレルNa点滴静注20mgシリンジ「武田テバ」 | オザグレルナトリウム | 20mg0.5mL1筒 |
| 20 | 注射薬 | 局 | オザグレルNa点滴静注40mgシリンジ「武田テバ」 | オザグレルナトリウム | 40mg 1 mL 1 筒 |
| 21 | 注射薬 | 局 | オザグレルNa点滴静注80mgシリンジ「武田テバ」 | オザグレルナトリウム | 80mg 2 mL 1 筒 |
| 22 | 注射薬 | 麻 | 弱ペチロルファン注射液 | ペチジン塩酸塩・レバロルファン酒石酸塩 | 1 mL 1 管 |
| 23 | 注射薬 | 局 | ピペラシリンNa注射用1g「テバ」 | ピペラシリンナトリウム | 1g1瓶 |
| 24 | 注射薬 | 局 | ピペラシリンNa注射用2g「テバ」 | ピペラシリンナトリウム | 2g1瓶 |
| 25 | 注射薬 | | フルマゼニル静注液0.5mg「サワイ」 | フルマゼニル | 0.5mg 5 mL 1 管 |
| 26 | 注射薬 | 麻 | ペチロルファン注射液 | ペチジン塩酸塩・レバロルファン酒石酸塩 | 1 mL 1 管 |